











Technische Daten Brausen/ Spritzen/ Gießstäbe/ Duschen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einstellung	ca. Durchfluss [l/h] 2 bar	ca. Durchfluss [l/h] 4 bar
1917	 Impulsspritze	Minimal Vollstrahl	80	130
		Minimal Sprühstrahl	62	95
		Maximal Vollstrahl	780	1090
		Maximal Sprühstrahl	110	150
1927 1994-2003	 Spritz-Brause	Minimal Vollstrahl	90	135
		Minimal Brausestrahl	70	130
		Minimal Sprühstrahl	90	130
		Maximal Vollstrahl	710	1000
		Maximal Brausestrahl	1200	1650
1929 1994-2003	 Perlator-Brause	Minimal Perlatorstrahl	140	215
		Minimal Brausestrahl	130	190
		Maximal Perlatorstrahl	685	975
		Maximal Brausestrahl	1000	1380
1931 1994-2003	 Multifunktions-Brause	Minimal Vollstrahl	180	265
		Minimal Brausestrahl	180	270
		Minimal Perlatorstrahl	180	260
		Minimal Flachstrahl	165	240
		Maximal Vollstrahl	825	1160
		Maximal Brausestrahl	1180	1620
		Maximal Perlatorstrahl	700	1090
1935 1994-2003	 Spritz-Gießstab	Minimal Vollstrahl	250	320
		Minimal Brausestrahl	230	300
		Minimal Sprühstrahl	65	75
		Maximal Vollstrahl	720	1030
		Maximal Brausestrahl	1250	1725
1937 1994-2003	 Perlator-Gießstab	Minimal Perlatorstrahl	180	215
		Minimal Brausestrahl	185	225
		Maximal Perlatorstrahl	750	1050
		Maximal Brausestrahl	1190	1650
2000	 Twin-Set	Vollstrahl	920	1300
		Brausestrahl	650	940
8100 seit 2003	 Comfort Impulsspritze	Minimal Vollstrahl	85	100
		Minimal Sprühstrahl	75	90
		Maximal Vollstrahl	645	915
		Maximal Sprühstrahl	160	265
8101 seit 2003	 Premium Metall-Spritze	Minimal Vollstrahl	170	275
		Minimal Sprühstrahl	170	260
		Maximal Vollstrahl	760	1090
		Maximal Sprühstrahl	280	380











alle Angaben ohne Gewähr
 GARDENA Service


Technische Daten Brausen/ Spritzen/ Gießstäbe/ Duschen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einstellung	ca. Durchfluss [l/h] 2 bar	ca. Durchfluss [l/h] 4 bar
8102 seit 2003	 Comfort Spritz-Brause	Vollstrahl minimal	83	107
		Sprühstrahl minimal	55	80
		Brausestrahl minimal	80	90
		Vollstrahl maximal	650	910
		Sprühstrahl maximal	75	125
		Brausestrahl maximal	850	1180
8103 seit 2003	 Comfort Spritz-Brause Aktion	Vollstrahl	695	980
		Brausestrahl	970	1342
		Sprühstrahl	55	110
8104 seit 2003	 Comfort Perl-Brause	Minimal Perlatorstrahl	110	130
		Minimal Brausestrahl	110	130
		Maximal Perlatorstrahl	650	910
		Maximal Brausestrahl	800	1125
8106 seit 2003	 Comfort Multifunktions-Brause	Vollstrahl - minimal	85	110
		Perlstrahl - minimal	95	110
		Brausestrahl - minimal	95	110
		Flachstrahl - minimal	90	105
		Vollstrahl - maximal	680	955
		Brausestrahl - maximal	840	1185
		Perlstrahl - maximal	690	955
		Flachstrahl - maximal	365	520
8107 seit 2003	 Premium Metall-Multifunktions-Brause	Vollstrahl - min	175	250
		Brausestrahl - min	180	260
		Perlstrahl - min	180	260
		Flachstrahl - min	175	250
		Vollstrahl - max	790	1100
		Brausestrahl - max	1100	1500
		Perlstrahl - max	778	1090
		Flachstrahl - max	385	530
8108 seit 2003	 Comfort Multifunktions-Gießstab	Vollstrahl - min	210	260
		Brausestrahl - min	210	270
		Perlstrahl - min	210	265
		Flachstrahl - min	190	250
		Vollstrahl - max	660	920
		Brausestrahl - max	805	1115
		Perlstrahl - max	665	910
		Flachstrahl - max	360	510
8109 seit 2003	 Comfort Spritz-Gießstab	Vollstrahl - min.	220	260
		Brausestrahl - min.	205	260
		Sprühstrahl - min.	60	85
		Vollstrahl - max.	645	890
		Brausestrahl - max.	830	1140
		Sprühstrahl - max.	65	90

alle Angaben ohne Gewähr
 GARDENA Service











Technische Daten Brausen/ Spritzen/ Gießstäbe/ Duschen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einstellung	ca. Durchfluss [l/h] 2 bar	ca. Durchfluss [l/h] 4 bar
8114 2006 - 2014	 Classic Spritze	Vollstrahl	1045	1490
8115 2006 - 2014	 Classic Impulsspritze	Vollstrahl - max.	830	1160
		Sprühstrahl - max.	935	1320
8117 2006 - 2014	 Classic Impulsspritze	Sprühstrahl min.	105	150
		Vollstrahl min.	110	145
		Sprühstrahl max.	1270	1540
		Vollstrahl max.	925	1190
8119 2005-2014	 Classic Brause	Brausestrahl - max.	1040	1445
8120 2005-2014	 Classic Impuls-Brause	Brausestrahl - min.	85	130
		Brausestrahl - max.	1485	2095
8122 2005-2014	Classic Multifunktions-Brause	Vollstrahl - max.	700	990
		Brausestrahl - max.	1010	1430
		Sprühstrahl - max.	125	175
		Flachstrahl - max.	335	475
8124 2005-2014	 Classic Gießstab	Brausestrahl - max.	1080	1505
8153 seit 2006	 Premium Regulier-Spritze	Vollstrahl	710	270
		Sprühnebelstrahl	1020	390
8154 seit 2006	 Premium Regulier-Spritzbrause	Brausestrahl	945	1320
		Stechstrahl	685	970
		Sprühstrahl	230	440
8155 seit 2006	 Premium Spritz-Gießstab	Brausestrahl	1130	1570
		Stechstrahl	760	1070
		Sprühstrahl	110	370
8185	 Comfort Duo-Brause	Sprühstrahl - max.	272	370
		Vollstrahl - max.	610	860


Technische Daten Brausen/ Spritzen/ Gießstäbe/ Duschen




Art.-Nr.	Bezeichnung	Einstellung	ca. Durchfluss [l/h] 2 bar	ca. Durchfluss [l/h] 4 bar
18300 seit 2015	 Reinigungsspritze	Vollstrahl	1045	1490
18301 seit 2015	 Classic Reinigungsspritze	Vollstrahl min	290	420
		Vollstrahl max	590	830
		Sprühstrahl min	130	190
		Sprühstrahl max	140	190
18303 seit 2017	Comfort Reinigungsspritze	Stechstrahl min	260	400
		Brausestrahl mittel min	230	370
		Brausestrahl min	110	180
		Stechstrahl max	610	850
		Brausestrahl mittel max	410	580
		Brausestrahl max	120	200
18305 seit 2017	Premium Reinigungsspritze	Stechstrahl min	260	400
		Brausestrahl mittel min	230	370
		Brausestrahl min	110	180
		Stechstrahl max	610	850
		Brausestrahl mittel max	410	580
		Brausestrahl max	120	200
18310 seit 2015	 Bewässerungsbrause	Weicher Brausestrahl	960	1350
18311 seit 2015	 Classic Bewässerungsbrause	Weicher Brausestrahl min	280	450
		Weicher Brausestrahl max	820	1150
18312 seit 2016	 Classic Brausen Aktion	Weicher Brausestrahl min	280	450
		Weicher Brausestrahl max	820	1150
18313 seit 2015	 Classic Multibrause	Brausestrahl min	300	410
		Perlstrahl min	310	420
		Stechstrahl min	300	410
		Brausestrahl max	580	800
		Perlstrahl max	660	930
		Stechstrahl max	580	820


Technische Daten Brausen/ Spritzen/ Gießstäbe/ Duschen


Art.-Nr.	Bezeichnung	Einstellung	ca. Durchfluss [l/h] 2 bar	ca. Durchfluss [l/h] 4 bar
18315 seit 2017	 Comfort Multibrausen Aktion	Kegelstrahl min	240	370
		Stechstrahl min	280	440
		Flachstrahl min	170	250
		Perlatorstrahl min	290	450
		Brausestrahl min	190	470
		Kegelstrahl max	370	530
		Stechstrahl max	590	840
		Flachstrahl max	210	300
		Perlatorstrahl max	610	950
		Brausestrahl max	610	910
		18317 seit 2017	 Premium Multibrause	Kegelstrahl min
Stechstrahl min	280			440
Flachstrahl min	170			250
Perlatorstrahl min	290			450
Brausestrahl min	190			470
Kegelstrahl max	370			530
Stechstrahl max	590			840
Flachstrahl max	210			300
Perlatorstrahl max	610			950
Brausestrahl max	610			910
18319 seit 2016	 Comfort Brause für Beete			Sprühstrahl max
18321 seit 2016	 Comfort Brause für empfindliche Pflanzen	weicher Brausestrahl max	700	970
		feiner Sprühnebel max	40	55
18323 seit 2017	 Comfort Reinigungsbrause	Brausestrahl max	700	970
		Stechstrahl max	490	690
18330 seit 2015	 Gießstab-Aktion	Sprühstrahl	780	1100
18332 seit 2015	 Classic Gießstab	Sprühstrahl	780	1100
18334 seit 2016	 Comfort Gießstab	Brausestrahl max	640	880
		Stechstrahl max	490	690
18335 seit 2016	 Comfort Blumenampel-Gießstab	Brausestrahl max	650	910
		alle Angaben ohne Gewähr Perlstahl max	590	840







Technische Daten Brausen/ Spritzen/ Gießstäbe/ Duschen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einstellung	ca. Durchfluss [l/h] 2 bar	ca. Durchfluss [l/h] 4 bar
18336 seit 2017	 Premium Gießstab	Kegelstrahl min	75	110
		Stechstrahl min	290	450
		Brausestrahl min	300	460
		Kegelstrahl max	80	120
		Stechstrahl max	620	860
		Brausestrahl max	780	1080
18304	 Comfort Reinigungsspritze ecoPuls	ecoPuls- min	200	310
		Stechstrahl - min	220	335
		Kegelstrahl - min	210	250
		Fächerstrahl - min	165	250
		ecoPuls- max	400	560
		Stechstrahl - max	570	795
		Kegelstrahl - max	440	610
18405	 city gardening Balkonbrause	Brausestrahl min	260	390
		Brausestrahl max	545	730

Schlauchbox

2662 seit 2010	 Schlauchbox 15 (ohne Brause)		900	1100
8253 seit 2010	 Spiralschlauchbox		700	1000



Profi-System und Messing

2818	 PS-Spritze	(voll geöffnet)	1600	2200
2847 seit 1997	 PS-Spritz-Brause	Brausestrahl	4900	6900
		Stechstrahl	1500	2100
		Sprühstrahl	110	150
2849 seit 1997	 PS-Giessstab	Brausestrahl	4600	6500
		Stechstrahl	1700	2500
		Sprühstrahl	115	165
7130	 Messing- Spritze		520	900

alle Angaben ohne Gewähr
GARDENA Service



Technische Daten Brausen/ Spritzen/ Gießstäbe/ Duschen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einstellung	ca. Durchfluss [l/h] 2 bar	ca. Durchfluss [l/h] 4 bar
7131	Messing-Spritze 		780	1250
7132	Messing-Schnellkupplungs-Spritze 		1150	1750